

ELAN 35

CÉSPED ARTIFICIALCIRCULAR



Altura: 35 mm

Composición: Monofilamento 100%. PE recto + rizado libre de

plomo y cadmio. Resistente a rayos UV.

Perfil del hilo: Mix de fibras especial

Peso del hilo: 1.689 g/m² Dtex: 13.800/18 **Puntadas:** 15750/m²

Galga: 3/8"

Backing Backing ONE-DNA™ 100% PE 510g/m²

Estabilizado UV

Peso total: 2208g/m²

Permeabilidad: >120l/min/m² - Tecnologia Easyflow

Medidas de las bobinas: 2x25 m

Lastre: < 10kg/m² de arena de silice redondeada

Colores: 4 colores Garantía: 15 años

Certificaciones Circularidad - SGS Intron A133330/R2022658

Sustancias peligrosas (SVHC) - SGS Intron HK-

TEC2200931902 (EU 1272/2013)z

Lixiviación - SGS Intron A136230/BU20221594 Contenido reciclado - (NEN - EN 15343) opcional

Seguridad - EN 71-3



Usos recomendados:

Jardines particulares Zonas ornamentales Alrededor de piscinas





-O- Protección UV



Suave y resistente



100% Circular



Apto para mascotas



15 Años de garantía



Sin látex



Respeta los derechos de los trabajadores



Seguro para toda la familia



Ecodiseñado

